

# Zestawy konsol do CDC



CDC-BS088-VFO



CDC-BS077-VSI





CDC-BS066-VFI

## Cechy



- » Optymalne dostosowanie zestawu konsol do danego systemodawcy
- » Wszystkie niezbędne elementy mocujące zawarte w zestawie
- » Zestaw (napęd + konsola) sprawdzony pod kątem zgodności z normą EN 12101-2
- » Dostępne instrukcje montażu dla różnych systemodawców
- » Możliwe polakierowanie na dowolny kolor, również spoza palety RAL

Okno uchylne i rozwierane, otwierane do wewnątrz, montaż w profilu, wysuw 350 mm





Producent profili	Seria profili	Nr art.	Zestaw konsol	MR	MA	FA
Profile okna drewnianego		25.AAA.KS	CDC-BS001-IFI	35 mm	52 mm	5 - 20 mm
Profile okna drewnianego		25.ABF.KS	CDC-BS010-IFI	35 mm	52 mm	5 - 20 mm
Profile okna drewnianego		25.AHM.KS	CDC-BS094-IFI (WH)	22 mm	44 mm	33 mm
Alcoa-Kawneer®	AA610	25.AER.KS	CDC-BS051-IFI	48 mm	38 mm	8 mm
Alcoa-Kawneer®	AA610HW	25.AER.KS	CDC-BS051-IFI	48 mm	38 mm	8 mm
Alcoa-Kawneer®	AA720	25.AER.KS	CDC-BS051-IFI	48 mm	38 mm	8 mm
Alcoa-Kawneer®	AA720HI	25.AER.KS	CDC-BS051-IFI	48 mm	38 mm	8 mm
Alcoa-Kawneer®	AA720HWI	25.AER.KS	CDC-BS051-IFI	48 mm	38 mm	8 mm
Aluprof®	MB-59S	25.AEV.KS	CDC-BS055-IFI	49 mm	38 mm	9 mm
Aluprof®	MB-60	25.AGJ.KS	CDC-BS072-IFI	50 mm	38 mm	9 mm
Aluprof®	MB-70	25.AGL.KS	CDC-BS074-IFI	50 mm	38 mm	9 mm
Gutmann®	S70	25.AET.KS	CDC-BS053-IFI	46 mm	38 mm	10 mm
Gutmann®	S70+ HW	25.AET.KS	CDC-BS053-IFI	46 mm	38 mm	10 mm
Heroal®	065	25.ADL.KS	CDC-BS033-IFI	50 mm	38 mm	10 mm
Heroal®	065i	25.ADL.KS	CDC-BS033-IFI	50 mm	38 mm	10 mm
Heroal®	065,1	25.ADL.KS	CDC-BS033-IFI	50 mm	38 mm	10 mm
Heroal®	065i.1	25.ADL.KS	CDC-BS033-IFI	50 mm	38 mm	10 mm
Heroal®	110E	25.ADL.KS	CDC-BS033-IFI	50 mm	38 mm	10 mm
Heroal®	110ES	25.AFW.KS	CDC-BS067-IFI	42 mm	38 mm	12 mm
Heroal®	W 72	25.AFW.KS	CDC-BS067-IFI	42 mm	38 mm	12 mm
Raico®	FRAME+	25.AFM.KS	CDC-BS062-IFI	48 mm	38 mm	12 mm
Reynaers®	CS 59	25.ADA.KS	CDC-BS027-IFI	47 mm	38 mm	9 mm
Reynaers®	CS 68	25.ACY.KS	CDC-BS025-IFI	47 mm	38 mm	9 mm
Reynaers®	CS 77	25.ACY.KS	CDC-BS025-IFI	47 mm	38 mm	9 mm
Reynaers®	CS 86-HI	25.ADE.KS	CDC-BS031-IFI	47 mm	38 mm	9 mm
Reynaers®	Eco	25.ADC.KS	CDC-BS029-IFI	47 mm	38 mm	9 mm
Sapa®	SFB 1074	25.AFE.KS	CDC-BS059-IFI	39 mm	38 mm	10 mm
Schüco®	AWS xx	25.ADN.KS	CDC-BS034-IFI	49 mm	38 mm	10 mm
Schüco®	Corona SI	25.AHL.KS	CDC-BS092-IFI (WH)	22 mm	44 mm	33 mm
Schüco®	Royal S xx.HI	25.ADN.KS	CDC-BS034-IFI	49 mm	38 mm	11 mm
Sykon®	70	25.AEZ.KS	CDC-BS057-IFI	49 mm	38 mm	10 mm
Sykon®	75	25.AEZ.KS	CDC-BS057-IFI	49 mm	38 mm	10 mm

Okno uchylne i rozwierane, otwierane do wewnątrz, montaż w profilu, wysuw 350 mm





Producent profili	Seria profili	Nr art.	Zestaw konsol	MR	MA	FA
Wicona®	WICLINE 65	25.AGY.KS	CDC-BS078-IFI	45 mm	38 mm	10 mm
Wicona®	WICLINE 65	25.AHD.KS	CDC-BS082-IFIS	45 mm	38 mm	10 mm
Wicona®	WICLINE 75 EVO	25.AGY.KS	CDC-BS078-IFI	45 mm	38 mm	10 mm
Wicona®	WICLINE 75 EVO	25.AHD.KS	CDC-BS082-IFIS	45 mm	38 mm	10 mm

Okno uchylne i rozwierane, otwierane do wewnątrz, montaż w profilu, wysuw 600 mm





Producent profili	Seria profili	Nr art.	Zestaw konsol	MR	MA	FA
Profile okna drewnianego		25.AAA.KS	CDC-BS001-IFI	35 mm	52 mm	5 - 20 mm
Profile okna drewnianego		25.ABF.KS	CDC-BS010-IFI	35 mm	52 mm	5 - 20 mm
Profile okna drewnianego		25.AHM.KS	CDC-BS094-IFI (WH)	22 mm	44 mm	33 mm
Alcoa-Kawneer®	AA610	25.AES.KS	CDC-BS052-IFI	48 mm	38 mm	8 mm
Alcoa-Kawneer®	AA610HW	25.AES.KS	CDC-BS052-IFI	48 mm	38 mm	8 mm
Alcoa-Kawneer®	AA720	25.AES.KS	CDC-BS052-IFI	48 mm	38 mm	8 mm
Alcoa-Kawneer®	AA720HI	25.AES.KS	CDC-BS052-IFI	48 mm	38 mm	8 mm
Alcoa-Kawneer®	AA720HWI	25.AES.KS	CDC-BS052-IFI	48 mm	38 mm	8 mm
Aluprof®	MB-59S	25.AEW.KS	CDC-BS056-IFI	49 mm	38 mm	9 mm
Aluprof®	MB-60	25.AGK.KS	CDC-BS073-IFI	50 mm	38 mm	9 mm
Aluprof®	MB-70	25.AGM.KS	CDC-BS075-IFI	50 mm	38 mm	9 mm
Gutmann®	S70	25.AEU.KS	CDC-BS054-IFI	46 mm	38 mm	10 mm
Gutmann®	S70+ HW	25.AEU.KS	CDC-BS054-IFI	46 mm	38 mm	10 mm

Okno uchylne i rozwierane, otwierane do wewnątrz, montaż w profilu, wysuw 600 mm





Producent profili	Seria profili	Nr art.	Zestaw konsol	MR	MA	FA
Heroal®	065	25.ADX.KS	CDC-BS039-IFI	50 mm	38 mm	10 mm
Heroal®	065i	25.ADX.KS	CDC-BS039-IFI	50 mm	38 mm	10 mm
Heroal®	065.1	25.ADX.KS	CDC-BS039-IFI	50 mm	38 mm	10 mm
Heroal®	065i.1	25.ADX.KS	CDC-BS039-IFI	50 mm	38 mm	10 mm
Heroal®	110E	25.ADX.KS	CDC-BS039-IFI	50 mm	38 mm	10 mm
Heroal®	110ES	25.AFX.KS	CDC-BS068-IFI	42 mm	38 mm	12 mm
Heroal®	W 72	25.AFX.KS	CDC-BS068-IFI	42 mm	38 mm	12 mm
Raico®	FRAME+	25.AFN.KS	CDC-BS063-IFI	48 mm	38 mm	12 mm
Reynaers®	CS 59	25.ADB.KS	CDC-BS028-IFI	47 mm	38 mm	9 mm
Reynaers®	CS 68	25.ACZ.KS	CDC-BS026-IFI	47 mm	38 mm	9 mm
Reynaers®	CS 77	25.ACZ.KS	CDC-BS026-IFI	47 mm	38 mm	9 mm
Reynaers®	CS 86-HI	25.ADF.KS	CDC-BS032-IFI	47 mm	38 mm	9 mm
Reynaers®	Eco	25.ADD.KS	CDC-BS030-IFI	47 mm	38 mm	9 mm
Sapa®	SFB 1074	25.AFF.KS	CDC-BS060-IFI	39 mm	38 mm	10 mm
Schüco®	AWS xx	25.ADP.KS	CDC-BS035-IFI	49 mm	38 mm	10 mm
Schüco®	Corona SI	25.AHV.KS	CDC-BS093-IFI (WH)	22 mm	44 mm	33 mm
Schüco®	Royal S xx.HI	25.ADP.KS	CDC-BS035-IFI	49 mm	38 mm	10 mm
Sykon®	70	25.AFA.KS	CDC-BS058-IFI	49 mm	38 mm	10 mm
Sykon®	75	25.AFA.KS	CDC-BS058-IFI	49 mm	38 mm	10 mm
Wicona®	WICLINE 65	25.AGZ.KS	CDC-BS079-IFI	45 mm	38 mm	10 mm
Wicona®	WICLINE 65	25.AHE.KS	CDC-BS083-IFIS	45 mm	38 mm	10 mm
Wicona®	WICLINE 75 EVO	25.AGZ.KS	CDC-BS079-IFI	45 mm	38 mm	10 mm
Wicona®	WICLINE 75 EVO	25.AHE.KS	CDC-BS083-IFIS	45 mm	38 mm	10 mm

Okno uchylne i rozwierane, otwierane do wewnątrz




Producent profili	Seria profili	Nr art.	Zestaw konsol	MF	MR	FA
Raico®	FRAME+ 75	25.AHG.KS	CDC-BS089-VFI	39 mm	40 mm	0 - 15 mm
Raico®	FRAME+ 75 WI	25.AHJ.KS	CDC-BS091-VSI	41 mm	25 mm	0 - 15 mm
Raico®	FRAME+ 90 WI	25.AHG.KS	CDC-BS089-VFI	39 mm	40 mm	0 - 15 mm

Okno uchylne i rozwierane, otwierane na zewnątrz



Producent profili	Seria profili	Nr art.	Zestaw konsol	MF	MR	FA
Raico®	FRAME+ 75 WA	25.AHH.KS	CDC-BS090-VFO	21 mm	45 mm	0 - 15 mm

Okno odchylne, równoległe wysuwane na zewnątrz



2

Producent profili	Seria profili	Nr art.	Zestaw konsol
Aluprof®	MB-SR50	25.AGE.KS	CDC-BS071-VFO
Colt®	Kameleon E	25.AFG.KS	CDC-BS061-VFO
Gutmann®	S70 SK	25.ACE.KS	CDC-BS021-VFO
Raico®	FRAME+ 75 WA	25.AHH.KS	CDC-BS090-VFO
Raico®	WING 50 SK-R	25.ACE.KS	CDC-BS021-VFO
Raico®	WING 50 SK-R	25.AFL.KS	CDC-BS065-VFO
Reynaers®	CW 50	25.ADW.KS	CDC-BS038-VFO
Sapa®	SFB 1074	25.AFZ.KS	CDC-BS069-VFO
Sapa®	SFB 1074 + dodatkowy profil	25.AGC.KS	CDC-BS070-VFO
Schüco®	AWS 102	25.ABE.KS	CDC-BS009-VFO
Skandinaviska®	SG 2000	25.AGA.KS	CDC-BS064-VFO

3

4

Okno połaciowe, wysuw 350 mm



5

Producent profili	Seria profili	Nr art.	Zestaw konsol
VELUX®	GGL	25.ACG.KS	CDC-BS022
VELUX®	GGU	25.ACG.KS	CDC-BS022

6

7



8

Okno połaciowe, wysuw 600 mm





Producent profili	Seria profili	Nr art.	Zestaw konsol
VELUX®	GGL	25.ACH.KS	CDC-BS023
VELUX®	GGU	25.ACH.KS	CDC-BS023

Uniwersalne zestawy konsol, okna otwierane do wewnątrz



Zastosowanie	Nr art.	Zestaw konsol	MF	MR	FA
Montaż na ościeżnicy, okna otwierane do wewnątrz	26.800.01	BS-CDC-PI01-M-VFI	39 mm	40 mm	5 - 20 mm
Montaż skrzydła, okna otwierane do wewnątrz	26.800.02	BS-CDC-PI01-O-VSI	42 mm	25 mm	8 - 11 mm
Montaż na ościeżnicy, okna otwierane do wewnątrz	25.AFJ.KS	CDC-BS066-VFI	39 mm	40 mm	7 - 9 mm
Montaż skrzydła, okna otwierane do wewnątrz	25.AFH.KS	CDC-BS077-VSI	41 mm	25 mm	8 - 11 mm

## Uniwersalne zestawy konsol, okna otwierane na zewnątrz



Zastosowanie	Nr art.	Zestaw konsol	MF	MR	FA
Montaż na ościeżnicy, okna otwierane na zewnątrz	26.800.03	BS-CDC-PA01-M-VFO	21 mm	42 mm	0 - 20 mm
Montaż na ościeżnicy, okna otwierane na zewnątrz	25.AGN.KS	CDC-BS076-VFO	21 mm	30 mm	8 - 11 mm
Montaż na ościeżnicy, okna otwierane na zewnątrz	25.AFK.KS	CDC-BS088-VFO	21 mm	45 mm	8 - 11 mm

## Szablony otworów




Typ	Nr art.	Zestaw konsol	Kolor
DTP 1	68.700.39	CDC-BS066-VFI	Czerwony
DTP 2	68.700.40	CDC-BS077-VSI	Szary
DTP 3	68.700.41	CDC-BS088-VFO	Biały




## Łańcuch boczny SBD / SBU

Jednostronnie sztywne łańcuchy napędu, do napędów nieobrotowych (zamontowanych na stałe)

### Montaż nawierzchniowy




Łańcuch boczny SBD




Łańcuch boczny SBU

### Montaż w profilu




Łańcuch boczny SBD



Łańcuch boczny SBU

Dane dotyczą montażu napędu **bez możliwości obrotu**

### Łańcuch standardowy



Wymiar minimalny (x) (mm) = wysuw (mm) × 3,9

### Łańcuch boczny

Wysuw	Wymiar minimalny (x)
350 mm	550 mm
400 mm	650 mm
500 mm	800 mm
600 mm	950 mm
800 mm	1250 mm
1000 mm	1550 mm