

TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI





Deklaracja właściwości użytkowych UE

Numer deklaracji: **PFD-CPR-0183**

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych (UE) nr 305/2011

1. Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:
Nazwa części: 6000 Zasilany pętlą 4-drożny interfejs wejścia/wyjścia Numer części: 6000/LP4IO
2. Przedmiot identyfikacji:
Urządzenie wejścia/wyjścia do systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynkach & Izolator zwarć do systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynkach
3. Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego:
Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru do użytku w budynkach i wokół nich.
4. Nazwa i adres producenta:
Nazwa: Protec Fire Detection plc
Adres: Protec House, Churchill Way, Nelson, Lancashire, BB9 6RT, England
Tel: +44 (0)1282 717171 Web: www.protec.co.uk
5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2
Nie dotyczy.
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego (załącznik V):
System 1
7. W przypadku wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną zatwierdzoną przez jednostkę notyfikowaną i wydaną informacją o certyfikacie:
Jednostka notyfikowana: **Kiwa** Numer certyfikatu: **0063-CPR-252190003**
Adres jednostki notyfikowanej:
KIWA Nederland B.V., Kiws FSS Products, Wilmersdorf 50, Postbus 137, 7300 AC Apeldoorn, Nederlandy
Telefon :+31 (0)88 998 36 18
E-mail : info@kiwa.nl
Strona internetowa : <https://www.kiwa.com/nl/en/specials/fire-safety-and-security/>
Numer jednostki notyfikowanej : 0063
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano Europejską Ocena Techniczną:
Nie dotyczy



9. Produkt będący przedmiotem deklaracji opisanej w punktach 1 i 2 jest zgodny z odpowiednimi przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych (CPR) Zharmonizowanych norm europejskich (hEN):

EN 54-17:2005 + AC:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej - Izolatory zwarcia	
Podstawowe właściwości	Klauzula
Działanie w warunkach pożaru	5.2
Niezawodność działania	4
Trwałość niezawodności działania	5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12
Trwałość niezawodności działania, stabilność elektryczna	5.3, 5.13

EN 54-18:2005 + AC:2007 Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru - urządzenia wejścia/wyjścia	
Podstawowe właściwości	Klauzula
Opóźnienie reakcji (czas reakcji)	5.2
Działanie w warunkach pożaru	5.1.4
Niezawodność działania	5.1.4
Trwałość niezawodności działania	5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11
Trwałość niezawodności działania, stabilność elektryczna	5.2, 5.12

10. Właściwości użytkowe produktu określone w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.



Deklaracja zgodności UE

Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE, załącznik III

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych służy również jako **deklaracja zgodności CE** dla produktu w odniesieniu do następujących dodatkowych dyrektyw Unii Europejskiej.

Odniesienia do odpowiednich zastosowanych norm zharmonizowanych lub odniesienia do specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

 UE (CE) Prawodawstwo	Normy (Zaprojektowane, zharmonizowane lub inne)
Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej [EMC] 2014/30/UE <i>Zgodnie z normami zharmonizowanymi opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym UE - ostatnia aktualizacja 19/09/2022</i>	BS EN 50130-4:2011+A1:2014 Norma dotycząca rodziny produktów - Systemy alarmowe. Odporność elementów systemów alarmowych przeciwpożarowych, włamaniowych, napadowych, CCTV, kontroli dostępu i socjalnych systemów alarmowych BS EN IEC 61000-6-1:2007 [DZ.U. 173 - 13/05/2016]¹ Odporność w środowiskach mieszkalnych, komercyjnych i lekko uprzemysłowionych BS EN IEC 61000-6-3:2007/A1:2011 [DZ.U. 173 - 13/05/2016]¹ Norma emisji dla środowiska mieszkalnego, komercyjnego i środowiska lekkiego przemysłu
Kompatybilność elektromagnetyczna [EMC] Zgodność <i>(Najnowsza wersja normy niezharmonizowana w 2014/30/UE)</i>	BS EN IEC 61000-6-1:2019 Odporność dla środowisk mieszkalnych, komercyjnych i lekkich środowisk przemysłowych BS EN IEC 61000-6-3:2021 Norma emisji dla środowisk mieszkalnych, komercyjnych i środowiska lekkiego przemysłu
Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [RoHS] 2011/65/UE	BS EN IEC 63000:2018 Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych
Dyrektywa niskonapięciowa [LVD] 2014/35/UE	
Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [WEEE] 2012/19/UE	

¹Odniesienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

Dokumentacja techniczna produktu(ów) jest dostępna u autoryzowanego przedstawiciela pod powyższym adresem.

Niniejsza deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Niniejszym oświadczam, że wymieniony powyżej produkt został zaprojektowany tak, aby spełniał wszystkie obowiązujące zasadnicze wymagania wymienionych norm i dyrektyw.

Podpisano w imieniu i na rzecz: Protec Fire Detection plc
Miejsce wydania: Nelson, Wielka Brytania
Data wydania: 31/07/2025
Wersja: DOC95_2.00

Imię i nazwisko: Richard Berry
Stanowisko: Kierownik ds. badań i rozwoju
Podpis:

[podpis odręczny -
nieczytelny]



Niniejszym potwierdzam, że powyższe tłumaczenie jest poprawne i zgodne z oryginałem dostarczonym mi w języku angielskim.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Marcin Pychyński

Nr repertorium 669/25-/-

Elbląg, dnia 24.11.2025-/-

